

**Laboratori**

ETAP de Montfullà  
17162 Bescanó (Girona)  
laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

\*26127509\*

**INFORME DE RESULTATS**

Client : CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A. - Departament d'Explotació N. Butlletí : 2690114

Adreça : Plaça del Vi, 1  
Població : 17004 GIRONA

**N. Registre : 26127509**

Recepció mostra : 18/05/2026 13:40

Data Inici : 18/05/2026

Data Finalització : 12/06/2026

**Dades de la mostra aportades pel client**

Descripció : Aigua Xarxa

Legislació : RD 3/2023

Mostra : Aigües de consum humà

Població : Girona

Origen : ZS PASTERAL-ETAP MONTFULLÀ-CONTER

Procedència : 228801 - P.E Fornells de la Selva

Tª "in situ" : 14'0°C

Data presa : 18/05/2026

Hora : 09:02

Clor LL/T "in situ" : 0.53/0.63

Mostra presa : (\*)per CATSA\_Planta

Ac Determinació	Resultat±Incertesa	V.Paramètric/Ref.	Mètodes Analítics
<b>ANÀLISI COMPLETA XARXA segons RD 3/2023</b>			
<b>Paràmetres Microbiològics</b>			
Recompte d'Escherichia coli	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012
Detecció i Recompte d'Enterococs	0 UFC/100ml	0	ISO 7899-2:2000
Recompte de Clostridium perfringens	0 UFC/100ml	0	ISO 14189:2013
<b>Paràmetres Químics</b>			
Acrilamida	<0.03 µg/l	0.10	segons acreditació 109/LE285
Antimoni	<1.5 µg/l	10	PNT-MET-MTD-006
Arsènic Total	1.3 ±0.3 µg/l	10	segons acreditació 846/LE1671
Benzè	<0.25 µg/l	1.0	PNT ORG-MTD-013
* Benzo(a)pirè	<0.001 µg/l	0.01	PNT ORG-MTD-018
Bisfenol A	<0.10 µg/l	2.5	segons acreditació 109/LE285
Bor Total	0.015 ±0.004 mg/l	1.5	segons acreditació 846/LE1671
* Bromats	<2 µg/l	10	PNT-MET-MTD-049
Cadmi	<1 µg/l	5.0	PNT-MET-MTD-006
* Cianurs	<15 µg/l	50	PNT-QUI-MTD-027
Clorats	0.079 ±0.022 mg/l	0.7	PNT-MET-MTD-049
Clorits	0.131 ±0.034 mg/l	0.7	PNT-MET-MTD-049
Clorur de Vinil	<0.1 µg/l	0.50	segons acreditació 109/LE285



L'assaig marcat per (\*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

**Laboratori**

ETAP de Montfullà

17162 Bescanó (Girona)

laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

\*26127509\*

**INFORME DE RESULTATS**

Client : CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A. - Departament d'Explotació N. Butlletí : 2690114

**N. Registre : 26127509**

**Dades de la mostra aportades pel client**

Mostra : Aigües de consum humà

Legislació : RD 3/2023

Població : Girona

Ac	Determinació	Resultat±Incertesa	V.Paramètric/Ref.	Mètodes Analítics
	Coure Total	<0.01 mg/l	2.0	segons acreditació 846/LE1671
	Crom	<5 µg/l	50	PNT-MET-MTD-006
	1,2-Dicloroetà	<0.5 µg/l	3.0	PNT ORG-MTD-013
	Epiclorhidrina	<0.03 µg/l	0.10	segons acreditació 109/LE285
	Fluorur	<0.1 mg/l	1.5	PNT-QUI-MTD-049
*	Mercuri	<0.3 µg/l	1.0	PNT-MET-MTD-003
	Microcistina-LR	<0.250 µg/l	1	segons acreditació 109/LE285
	Níquel Total	<1.0 µg/l	20	segons acreditació 846/LE1671
	Nitrats	9.0 ±0.7 mg/l	50	PNT-QUI-MTD-049
	Nitrits	<0.02 mg/l	0.50	PNT-QUI-MTD-022
*	Total Plaguicides	<0.010 µg/l	0.5	
	Plom	<3 µg/l	10	PNT-MET-MTD-006
	Seleni Total	<1 µg/l	20	segons acreditació 846/LE1671
	Urani	<1 µg/l	30	segons acreditació 109/LE285
	Suma de 5 àcids haloacètics	29 µg/l	60	segons acreditació 109/LE285
*	Hidrocarburs Aromàtics Policíclics	<0.001 µg/l	0.10	
	Suma de PFAS total	<0.004 µg/l	0.10	segons acreditació 109/LE285
*	Trihalometans	56 µg/l	100	PNT ORG-MTD-013
	Tricloroetà	<0.5 µg/l		PNT ORG-MTD-013
	Tetracloroetà	<1 µg/l		PNT ORG-MTD-013
*	Tricloroetà + Tetracloroetà	<1.5 µg/l	10	PNT ORG-MTD-013
<b>Paràmetres Indicadors</b>				
	Recompte de Coliforms Totals	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012
	Recompte de colònies a 22°C	<1 UFC/1ml	100	ISO 6222:1999
	Colífags somàtics	0 UFP/100ml	0	segons acreditació 109/LE285



L'assaig marcat per (\*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

**Laboratori**

ETAP de Montfullà

17162 Bescanó (Girona)

laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

\*26127509\*

**INFORME DE RESULTATS**

Client : CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A. - Departament d'Explotació N. Butlletí : 2690114

**N. Registre : 26127509**

**Dades de la mostra aportades pel client**

Mostra : Aigües de consum humà

Legislació : RD 3/2023

Població : Girona

Ac	Determinació	Resultat±Incertesa	V.Paramètric/Ref.	Mètodes Analítics
	Alumini Total	51 ±13 µg/l	200	segons acreditació 846/LE1671
	Amoni	<0.15 mg/l	0.50	PNT-QUI-MTD-023
*	TOC	2.5 ±0.5 mg/l	5.0	PNT-QUI-MTD-047
*	Clor Combinat	0.1 mg/l	2.0	DPD
*	Clor lliure	0.5 mg/l	1.0	DPD
	Clorurs	27 ±3 mg/l	250	PNT-QUI-MTD-049
*	Color	<5.0 mg/l	Acceptable/15	PNT-QUI-MTD-031
	Conductivitat Elèctrica	396 ±48 µS/cm a 20°C	2500	PNT-QUI-MTD-011
	Ferro	<20 µg/l	200	PNT-MET-MTD-006
	Manganès Total	<1 µg/l	50	segons acreditació 846/LE1671
*	Olor	<3 Índex de dilució	Acceptable/3	
*	Oxidabilitat al Permanganat	1.9 ±0.5 mg/l	5.0	PNT-QUI-MTD-015
	PH	7.7 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010
*	Sabor	<3 Índex de dilució	Acceptable/3	
	Sodi	17.6 ±6.3 mg/l	200	PNT-MET-MTD-007
	Sulfats	44 ±4 mg/l	250	PNT-QUI-MTD-049
	Terbolesa	<0.2 UNF	4	PNT-TRA-MTD-003
*	Índex de Langelier	0.1	+/- 0.5	per càlcul
*	Calci	59 mg/l	-/100	PNT-MET-MTD-007
*	Alcalinitat Total	136.2 mg/l		Volumetria
<b>Àcids Haloacètics</b>				
	Àcid cloroacètic	<5.0 µg/l		segons acreditació 109/LE285
	Àcid dicloroacètic	10.3 ±2.6 µg/l		segons acreditació 109/LE285
	Àcid tricloroacètic	18.9 ±5.6 µg/l		segons acreditació 109/LE285
	Àcid bromoacètic	<5.0 µg/l		segons acreditació 109/LE285
	Àcid dibromoacètic	<5.0 µg/l		segons acreditació 109/LE285



L'assaig marcat per (\*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

**Laboratori**

ETAP de Montfullà

17162 Bescanó (Girona)

laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

\*26127509\*

**INFORME DE RESULTATS**

Client : CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A. - Departament d'Explotació N. Butlletí : 2690114

**N. Registre : 26127509**

**Dades de la mostra aportades pel client**

Mostra : Aigües de consum humà

Legislació : RD 3/2023

Població : Girona

Ac Determinació	Resultat±Incertesa	V.Paramètric/Ref.	Mètodes Analítics
<b>* Hidrocarburs Aromàtics Policíclics</b>			
* Benzo (b) Fluorantè	<0.001 µg/l		PNT ORG-MTD-018
* Benzo (ghi) Perilè	<0.001 µg/l		PNT ORG-MTD-018
* Benzo (k) Fluorantè	<0.001 µg/l		PNT ORG-MTD-018
* Indè(1,2,3-cd)Pirè	<0.001 µg/l		PNT ORG-MTD-018
<b>PFAS</b>			
Àcid perfluorobutanosulfònic(PFBS)	<0.001 µg/l		segons acreditació 109/LE285
Àcid perfluorobutanoic(PFBA)	<0.004 µg/l		segons acreditació 109/LE285
Àcid perfluorodecanosulfònic(PFDS)	<0.004 µg/l		segons acreditació 109/LE285
Àcid perfluorodecanoic(PFDA)	<0.004 µg/l		segons acreditació 109/LE285
Àcid perfluorododecanosulfònic(PFDoDS)	<0.002 µg/l		segons acreditació 109/LE285
Àcid perfluorododecanoic(PFDoDA)	<0.004 µg/l		segons acreditació 109/LE285
Àcid perfluoroheptanosulfònic(PFHpS)	<0.002 µg/l		segons acreditació 109/LE285
Àcid perfluoroheptanoic(PFHpA)	<0.001 µg/l		segons acreditació 109/LE285
Àcid perfluorohexànsulfònic(PFHxS)	<0.002 µg/l	0.07	segons acreditació 109/LE285
Àcid perfluorohexanoic(PFHxA)	<0.004 µg/l		segons acreditació 109/LE285
Àcid perfluorononanosulfònic(PFNNS)	<0.002 µg/l		segons acreditació 109/LE285
Àcid perfluorononanoic(PFNNA)	<0.002 µg/l	0.07	segons acreditació 109/LE285
Àcid perfluorooctanosulfònic(PFOS)	<0.004 µg/l	0.07	segons acreditació 109/LE285
Àcid perfluorooctanoic(PFOA)	<0.002 µg/l	0.07	segons acreditació 109/LE285
Àcid perfluoropentanosulfònic(PFPeS)	<0.002 µg/l		segons acreditació 109/LE285



L'assaig marcat per (\*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

**Laboratori**

ETAP de Montfullà

17162 Bescanó (Girona)

laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

\*26127509\*

**INFORME DE RESULTATS**

Client : CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A. - Departament d'Explotació N. Butlletí : 2690114

**N. Registre : 26127509**

**Dades de la mostra aportades pel client**

Mostra : Aigües de consum humà

Legislació : RD 3/2023

Població : Girona

Ac	Determinació	Resultat±Incertesa	V.Paramètric/Ref.	Mètodes Analítics
	Àcid perfluoropentanoic(PFPeA)	<0.004 µg/l		segons acreditació 109/LE285
	Àcid perfluorotridecanosulfònic(PFTrDS)	<0.004 µg/l		segons acreditació 109/LE285
	Àcid perfluorotridecanoic(PFTrDA)	<0.004 µg/l		segons acreditació 109/LE285
	Àcid perfluoroundecano sulfònic(PFUDS)	<0.004 µg/l		segons acreditació 109/LE285
	Àcid perfluoroundecanoic(PFUnDA)	<0.004 µg/l		segons acreditació 109/LE285
<b>* Plaguicides Totals</b>				
*	Alfa-HCH	<0.005 µg/l	0.03	PNT ORG-MTD-018
*	Alaclor	<0.005 µg/l	0.03	PNT ORG-MTD-018
*	Aldrín	<0.005 µg/l	0.03	PNT ORG-MTD-018
*	Beta-HCH	<0.005 µg/l	0.03	PNT ORG-MTD-018
*	Dieldrín	<0.005 µg/l	0.03	PNT ORG-MTD-018
*	Endosulfan I	<0.005 µg/l	0.03	PNT ORG-MTD-018
*	Endosulfan II	<0.005 µg/l	0.03	PNT ORG-MTD-018
*	Endosulfan sulfat	<0.005 µg/l	0.03	PNT ORG-MTD-018
*	Endrín	<0.005 µg/l	0.03	PNT ORG-MTD-018
*	Heptaclor	<0.005 µg/l	0.03	PNT ORG-MTD-018
*	Lindane	<0.005 µg/l	0.03	PNT ORG-MTD-018
*	Metolaclor	<0.005 µg/l	0.03	PNT ORG-MTD-018
*	Metoxiclor	<0.005 µg/l	0.03	PNT ORG-MTD-018
*	4,4-DDD	<0.005 µg/l	0.03	PNT ORG-MTD-018
*	4,4-DDE	<0.005 µg/l	0.03	PNT ORG-MTD-018
*	4,4-DDT	<0.005 µg/l	0.03	PNT ORG-MTD-018
*	Clorfenvinfòs	<0.005 µg/l	0.03	PNT ORG-MTD-018
*	Clorpirifòs	<0.005 µg/l	0.03	PNT ORG-MTD-018
*	Diazinon	<0.005 µg/l	0.03	PNT ORG-MTD-018
*	ParathionEthyl	<0.005 µg/l	0.03	PNT ORG-MTD-018
*	Ametrina	<0.005 µg/l	0.03	PNT ORG-MTD-018
*	Prometrina	<0.005 µg/l	0.03	PNT ORG-MTD-018



L'assaig marcat per (\*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

**Laboratori**

ETAP de Montfullà

17162 Bescanó (Girona)

laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

\*26127509\*

**INFORME DE RESULTATS**

Client : CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A. - Departament d'Explotació N. Butlletí : 2690114

**N. Registre : 26127509**

**Dades de la mostra aportades pel client**

Mostra : Aigües de consum humà

Legislació : RD 3/2023

Població : Girona

Ac	Determinació	Resultat±Incertesa	V.Paramètric/Ref.	Mètodes Analítics
*	Terbutrina	<0.005 µg/l	0.03	PNT ORG-MTD-018
*	Trifluralina	<0.005 µg/l	0.03	PNT ORG-MTD-018
*	Molinate	<0.005 µg/l	0.03	PNT ORG-MTD-018
*	Metazachlor	<0.005 µg/l	0.10	PNT ORG-MTD-018
*	<b>Triazines</b>			
*	Atrazina	<0.010 µg/l	0.03	PNT ORG-MTD-018
*	Propazina	<0.010 µg/l	0.03	PNT ORG-MTD-018
*	Simazina	<0.010 µg/l	0.03	PNT ORG-MTD-018
*	Terbuthylazina	<0.010 µg/l	0.1	PNT ORG-MTD-018
	Desetilatrazina	<0.010 µg/l	0.03	segons acreditació 109/LE285
	Desisopropyl-Atrazina	<0.010 µg/l	0.03	segons acreditació 109/LE285
	<b>Trihalometans</b>			
	Triclorometà	46 ±15 µg/l		PNT ORG-MTD-013
	Diclorobromometà	9 ±3 µg/l		PNT ORG-MTD-013
	Dibromoclorometà	<5 µg/l		PNT ORG-MTD-013
	Tribromometà	<5 µg/l		PNT ORG-MTD-013
	<b>ALTRES DETERMINACIONS</b>			
*	Fluorantè	<0.001 µg/l	-/0.01	PNT ORG-MTD-018
*	Magnesi	10 mg/l	-/30	PNT-MET-MTD-007
	Potasi Total	3.3 ±0.7 mg/l	-/10	segons acreditació 846/LE1671
*	Duresa	190.6 mg CaCO3/L	-/500	PNT-MET-MTD-007



L'assaig marcat per (\*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

**Laboratori**

ETAP de Montfullà

17162 Bescanó (Girona)

laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

\*26127509\*

**INFORME DE RESULTATS**

Client : CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A. - Departament d'Explotació N. Butlletí : 2690114

**N. Registre : 26127509**

**Dades de la mostra aportades pel client**

**Mostra :** Aigües de consum humà

**Legislació :** RD 3/2023

**Població :** Girona

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client, i està fora de l'abast de l'acreditació.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 12 de Juny 2026

Cap de Laboratori

LABORATORI



L'assaig marcat per (\*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.